

DRACO

Draco 4000



PENTRU TOTI.

Pentru conditii umede sau uscate, cu sau fara fertilizator. Alegi ce doresti.



SEMANATOARE FLEXIBILA.

Tume Draco este o alegere de calitate pentru insamantarile de toamna si primavara. Utilajul este potrivit pentru orice conditii, unde se poate semana.


Varietatea solului nu este noua pentru Tume: Semanatoarea este proiectata pentru sol umed, uscat, tare sau moale, care a fost in prealabil pregatit. Noi nu recomandam Draco pentru semanare directa.

Semanatoarea se caracterizeaza printr-un dozator cu actionare electronica si distributie mecanica. Acest sistem elimina necesitatea transferului pneumatic a materialului, ceea ce este benefic in aplicatiile agricole. Transferul pneumatic este inutil, deoarece duce la formarea condensului, sunt necesare ventilatoare si alta tehnologie care nu este necesara la semanat si tulbura particulele fine de sol din jurul semintelor. Draco seamana simplu, prin gravitatie!

Ingrasamentul este distribuit in partea din fata a cultivatorului. Acesta este amestecat cu solul in mod uniform in toata zona de insamantare. Semanatoarea poate fi utilizata pentru insamantare si fara ingrasament granulat. In acest caz partea frontala doar insamanteaza.



**PRELUCRAND SOLUL SI INSAMANTAND
IN ACELASI TIMP.**



SEMANT LA LOCUL POTRIVIT.

Unitatea de insamantat este cu discuri duble. Brațele unităților de însămânțare au arcuri de cauciuc. Adancimea de lucru a fiecarui brazdar este reglata cu rolele situate in spatele brazdarelor, care acopera semintele. Reglarea apasarii pe brazdare nu este necesara datorita functiei Draco Autolevel care asigura adancimea corecta de insamantare evitandu-se apasarea prea adanca a brazdarului. Procesul de insamantare este usor, daca apasarea brazdarului nu trebuie monitorizata.

Grapa din spate cu toate reglajele necesare incheie configuratia de semant.



USOR DE ALIMENTAT, LATIME MICA DE TRANSPORT.

Volumul buncărului este semnificativ: ambele modele au o capacitate de peste 4 m³. Peretele despărțitor dintre îngrășământ și buncărul de semințe este reglabil. Înălțimea de umplere a semănătorii este de numai 222 cm. Draco este disponibil ca modele de 3 metri și 4 metri. Lățimea de transport pentru ambele modele este de 3 metri.

CAPACITATE DE TRANSPORT BUNA.

Rotile sunt mari și largi, cu partea marita in directia de mers. Marimea rotii este 420/55-17. Rotile asigura un efect de nivelare pe toata latimea de lucru, facilitand semanarea cu acuratete de catre brazdare. Acest lucru facilitand germinarea.



CONTROL USOR.

Tume Draco este un monitor inovator, EPEC, demn de incredere. Dispozitivul contine toate caracteristicile necesare pentru monitorizarea și controlul insamantarii. Testul de calibrare este usor de efectuat. Fertilizarea și insamantarea pot fi actionate de pe partile laterale a monitorului printr-o singura apasare de buton. Dispozitivul este dotat cu doua camera de luat vederi pe care utilizatorul le poate plasa unde doreste.

ADAUGATI LA VERSATILITATE ACSESORIILE.

Optional semanatoarea se poate dota cu bara de nivelare frontala, pentru nivelarea solului si spargerea bulgarilor. Bara de nivelare cu actionare hidraulica permite reglarea pe inaltime si a unghiului de lucru.



Bara de nivelare frontal.

SPECIFICATII TEHNICE

	DRACO 3000	DRACO 4000
Latime de lucru, cm	300	400
Capacitate buncar, l		
– total	4250	4250
– seminte, min.	1780	1780
– seminte, max.	2470	2470
– ingrasamant, max.	2470	2470
Greutate, kg		
– gol	4900	6300
– la capacitat. max. cu grau si fertilizator	8500	9900
Dimensiuni, cm		
– inaltime (la buncar)	222	222
– latime transport	300	300
– lungime totala	790	790
Roti tasare		
– marime	420/55–17	420/55–17
– cantitate	6	8
– presiune, bar	1.5–2.0	1.5–2.0
Presiunea pe brazdare		
– presiunea pe brazdar, kg	20–100	20–100
– controlul greutatii la semnat	standard	standard
Numar brazdare, buc.	18	24
– distanta de semnat, mm	167	167
Role- reglarea adancimii de lucru		
– marime	330 x 65	330 x 65
– cantitate	18	24
Hidraulica		
– presiune, bar	170	170
– conexiuni hidr., cu accesorii standard	1 x 2 dubla actiune	1 x 2 dubla actiune
Conexiuni hidraulice la bara de nivelare frontala	2 cu dubla actiune	2 cu dubla actiune

Accesorii standard: Grapa spate // Prelata auto-rulanta // Bara sustinere spate // 2 x camera // Inchidere jumate semanatoare

TUME

TUME-AGRI OY

PL 77, 14201 TURENKI
Puh. +358 207 433 060, faksi +358 3 688 2305
www.tumeagri.fi